

Status A = Auslauftype - zurzeit noch lagernd

Status B = keine Lagerware (kann aber lagernd sein)

Steckernetzgeräte umschaltbar

Steckernetzgeräte nicht stabilisiert

- AC / DC-Steckernetzgerät, nicht stabilisiert
- Eurostecker
- wählbare Ausgangsspannung
3 - 4,5 - 6 - 7,5 - 9 - 12 V=
- sechs einzeln aufsteckbare Ausgangsadapter
Klinkenstecker: 2,5 und 3,5mm
Hohlstecker: 3,0x1,0mm 5,5x2,5mm 3,5x1,35mm 5,5x1,5mm
- Eingangsspannung: 230 V~ / 50 Hz
- LED-Anzeige



Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
41000904	SNT300EGS/DS 300mA CE, GS, mit Drehschalter		5,95	5,36	4,76
41000907	SNT500EGS/DS 500mA CE, GS, mit Drehschalter		7,65	6,89	6,12
41000909	PWM800U 800mA CE, GS, mit Drehschalter		8,85	7,97	7,08
41000910	PWM 1000 U Netzteil 1000mA unstab. CE, TÜV, GS		9,95	8,96	7,96

Steckernetzgeräte stabilisiert

- AC / DC-Steckernetzgerät, stabilisiert und geregelt
- Eurostecker
- wählbare Ausgangsspannung
3 - 4,5 - 6 - 7,5 - 9 - 12 V=
- sechs einzeln aufsteckbare Ausgangsadapter
Klinkenstecker: 2,5 und 3,5mm
Hohlstecker: 3,0x1,0mm 5,5x2,5mm 3,5x1,35mm 5,5x1,5mm
- Eingangsspannung: 230 V~ / 50 Hz
- LED-Anzeige



Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
41000911	PWM300S 300mA stab. CE, GS, mit Drehschalter		8,85	7,97	7,08
41000913	PWM500S 500mA stab. CE, GS, mit Drehschalter		9,95	8,96	7,96
41000914	PWM1000S 1000mA stab. CE, GS, mit Drehschalter		14,95	13,46	11,96

1,5/3,0/4,5/6,0V-1400mA 7,5/9,0V-1100mA 12,0V-1000mA

Steckerschaltnetzgeräte stabilisiert

- AC / DC-Steckerschaltnetzgerät, stabilisiert und geregelt
- Eurostecker
- kompakte Größe und geringes Gewicht
- weltweit einsetzbar durch Schaltnetzteiltechnik
- ideale Stromversorgung für MP-3-Player, CD-Player, usw.
- wählbare Ausgangsspannung
3 - 4,5 - 6 - 7,5 - 9 - 12 V=
- sechs einzeln aufsteckbare Ausgangsadapter
Klinkenstecker: 2,5 und 3,5mm
Hohlstecker: 3,0x1,0mm 5,5x2,5mm 3,5x1,35mm 5,5x1,5mm
- Eingangsspannung: 100 - 240 V AC
- LED-Anzeige



Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
41000982	PWM 800 S SN Netzteil 800ma stab.Schaltn. CE, TU		12,95	11,66	10,36
41000984	PWM 1200 S SN Netzteil 1200ma stab.Schaltn. CE,		18,95	17,06	15,16
41000985	PWM 2000 S SN Netzteil 2000ma stab.Schaltn. CE,		29,95	26,96	23,96

Schaltnetzgeräte stabilisiert

- Eingangsspannung: 100 ~ 240VAC 50/60Hz
- Leistung: 24W max.
- Wirkungsgrad: >= 70%
- einstellbare Ausgangsspannung: 3, 4.5, 6, 7.5, 9, 12VDC
- Ausgangsstrom: 2000mA
- Lieferung mit 4 x 230V-Steckern: für USA / UK / Europa / China / Taiwan
- mit 7 verschiedenen DC-Steckern
- Abmessungen: 118x62x84mm



Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
41000945	PSSMV3 Universal-Schaltnetzteil 24W 3,0/5,0/6,0/7,5/9,0/12,0VDC		29,95	26,96	23,96

Notebookschaltnetzteil universal

- universelle Eingangsspannung: 100 ~ 240VAC 50/60Hz
- Leistung: 70W max.
- Wirkungsgrad: >= 70%
- für Notebooks & digitale elektronische Geräte
- stabilisierter Ausgang, niedrige Restwelligkeit und wenig Störung
- sehr effizient & niedriger Stromverbrauch
- Ausgangsspannung: 15, 16, 18, 19, 20VDC 3.5A stabilisiert
22, 24VDC 2.9A stabilisiert
- Stecker: 5.5 x 2.0mm, 5.5 x 2.5mm (Winkelstecker)
4.78 x 1.64mm, 6.28 x 2.99mm, 6.5 x 1.4mm
- Abmessungen: 140 x 43 x 80mm



Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
41000946	PSSMV6 Universal-Notbook-Schaltnetzteil 70W 15		49,95	44,96	39,96

Stabilisierte KFZ-Adapter

- Mit dem Kfz-Spannungsadapter können Sie elektronische Geräte im Auto betreiben. Verfügt über Stecker, die auf fast alle Geräte passen.
- Anschluss über die Zigarettenanzünderbuchse (mit negativer Masse).
- Eingangsspannung: 12/24Vdc
- Ausgangsspannungen: 1.5 - 3 - 4.5 - 6 - 7.5 - 9Vdc (für 12/24V-Eingänge) 12Vdc (nur für 24V-Eingänge)
- für Notebooks & digitale elektronische Geräte
- Stecker: 0.75x2.35, 2.5, 3.5, 1.35x3.5, 1.7x4.0, 2.1x5.0, 2.5x5.5mm
- mit LED-Leistungsanzeige / durch Sicherung geschützt
- thermische Absicherung, überlastgeschützt
- Leistung: 24W
- Strom: 2000mA



Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
41000953	CARS2000 Kfz-Spannungsadapter 2000mA Stab. 1.5-12V / 12-24Vdc IN		18,95	17,06	15,16

Stabilisierte KFZ-Adapter

- Mit dem Kfz-Spannungsadapter können Sie elektronische Geräte im Auto betreiben. Verfügt über Stecker, die auf fast alle Geräte passen.
- Anschluss über die Zigarettenanzünderbuchse (mit negativer Masse).
- Eingangsspannung: 12Vdc
- Ausgangsspannungen: 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24Vdc
- Strom: 3.5A für 15-20V ; 2,9A für 22-24V
- für Notebooks & digitale elektronische Geräte
- Stecker: 6.0mm (mit speziellem Pin), 5.5x2.5, 5.5x2.0, 5.0x1.5, 6.5x3.0mm
- mit LED-Leistungsanzeige / durch Sicherung geschützt
- thermische Absicherung, überlastgeschützt
- Leistung: 70W



Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
41000955	PWS 70 Mobil Netzgeraet 15-24 V 3,5 A Mobil CE,		39,95	35,96	31,96

Steckernetzgeräte mit Fixspannung

Steckernetzgeräte Gleichspannung

- Festspannungs-Netzgerät, nicht stabilisiert
- Eurostecker
- DC-Ausgang sechs einzeln aufsteckbare Ausgangsstecker:
Klinkenstecker: 2,5 und 3,5mm
Hohlstecker: 3,0x1,0mm 5,5x2,5mm 3,5x1,35mm 5,5x1,5mm
- Eingangsspannung: 230 V~ / 50 Hz
- LED-Anzeige



Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.		
			ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
41000923	MW905GS 9V/05A GS Steckernetzgerät		7,60	6,84	6,08
41000924	MW1205GS 12V/05A GS Steckernetzgerät		7,60	6,84	6,08

Steckernetzgeräte Wechselspannung

- Festspannungs-Netzgerät, Wechselspannung nicht stabilisiert
- Eurostecker
- DC-Ausgang Hohlstecker 5.5 / 2.1mm
- max. Strom: 500mA
- kurzschlussgeschützt
- Abmessungen: 59 x 50 x 80mm
- Eingangsspannung: 230 V~ / 50 Hz
- LED-Anzeige



Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.		
			ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
41000940	PS905AC Steckernetzg. 9VAC 0,5A		8,95	8,06	7,16
41000941	PS1205AC Steckernetzg. 12VAC 0,5A		8,95	8,06	7,16
41000943	PS1505AC Steckernetzg. 15VAC 0,5A		9,95	8,96	7,96

Steckerschaltnetzgeräte 6,3-8W


- MINWA Stecker-Schaltnetzteile
- Netzanschluss über Eurostecker
- schmale Bauform
- Länge der Zuleitung zum Verbraucher ca. 1,7m
- vergossener Ausgangsstecker: 5,5x2,1mm
- Eingangsspannung: 100...240V AC / 50-60 Hz
- LED-Anzeige
- Abmessungen: 86x62x30mm



Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.		
			ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
41003705	PSA 8/5 Stecker-SNT 8W 5V/1300mA		9,95	8,96	7,96
41003707	PSA 8/7 Stecker-SNT 8W 7V/900mA		9,95	8,96	7,96
41003709	PSA 8/9 Stecker-SNT 8W 9V/800mA		9,95	8,96	7,96
41003712	PSA 8/12 Stecker-SNT 8W 12V/670mA		9,95	8,96	7,96
41003715	PSA 8/15 Stecker-SNT 8W 15V/500mA		9,95	8,96	7,96
41003724	PSA 8/24 Stecker-SNT 8W 24V/300mA		9,95	8,96	7,96

Steckerschaltnetzgeräte 10-12W

- MEANWELL Stecker-Schaltnetzteile
- Netzanschluss über Eurostecker
- schmale Bauform
- Länge der Zuleitung zum Verbraucher ca.: 5V: 1,2m 7,5...24V: 1,8m
- vergossener Ausgangsstecker: 5,5x2,1mm
- Eingangsspannung: 90...264V AC 47...63Hz (135...370V DC)
- Einschaltstoßstrom, max.: 45A
- Leerlaufleistung, max.: 0,3W
- Betriebstemperaturbereich: 0...+50°C
- Gewicht: 150g
- LED-Anzeige
- Abmessungen: 65x47x26mm



Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
41003505	PSU 10/5 Stecker-SNT 10W 5V/2,0A		19,95	17,96	15,96
41003507	PSU 12/7.5 Stecker-SNT 12W 7,5V/1,6A		19,95	17,96	15,96
41003509	PSU 12/9 Stecker-SNT 12W 9V/1,33A		19,95	17,96	15,96
41003512	PSU 12/12 Stecker-SNT 12W 12V/1A		19,95	17,96	15,96
41003515	PSU 12/15 Stecker-SNT 12W 15V/0,8A		19,95	17,96	15,96
41003518	PSU 12/18 Stecker-SNT 12W 18V/0,67A		19,95	17,96	15,96
41003524	PSU 12/24 Stecker-SNT 10W 24V/0,5A		19,95	17,96	15,96

AC-Steckeradapter

- PHIHONG AC-Steckeradapter
- Eingangssteckeradapter für die Universalschaltnetzteile
- PSU-EU: Steckeradapter für Europa
- PSU-US: Steckeradapter für USA/Nordamerika
- PSU-UK: Steckeradapter für Großbritannien
- PSU-AU: Steckeradapter für Australien



Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
41003600	PSU-EU Eingangsstecker für PSU-Serie EU		2,65	2,39	2,12
41003602	PSU-US Eingangsstecker für PSU-Serie US		2,65	2,39	2,12
41003604	PSU-UK Eingangsstecker für PSU-Serie UK		2,65	2,39	2,12
41003605	PSU-AU Eingangsstecker für PSU-Serie AU		2,65	2,39	2,12

Schaltnetzteile 20-30 W extern

- PHIHONG Tisch-Schaltnetzteile
- Universaleingang
- geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung
- Isolationsklasse I
- niedrige Leerlaufleistung
- Eingangsspannungsbereich: 90...264V AC (47...63Hz)
- Einschaltstoßstrom, max.: 60A
- Betriebstemperaturbereich: 0...+40°C
- Länge der Zuleitung: 1,5m
- Ausgangsstecker: Hohlstecker 2,1mm innen, 5,5mm außen
- Eingang: Kaltgeräteeinbaustecker C14 (EN60320-1)
- Abmessungen: (LxBxH) 98,5x55x31,4mm 250g




Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
41003005	PSA 30/05 5V, 4A Schaltnetzteil schwarz		59,95	53,96	47,96
41003012	PSA 30/12 12V, 2,5A Schaltnetzteil schwarz		59,95	53,96	47,96
41003015	PSA 30/15 15V, 2A Schaltnetzteil schwarz	A	88,00	79,20	70,40
41003024	PSA 30/24 24V, 1,2A Schaltnetzteil schwarz		59,95	53,96	47,96
41003048	PSA 30/48 48V, 0,625A Schaltnetzteil schwarz	B	59,95	53,96	47,96

Schaltnetzteile 60-90 W extern

- MEANWELL Tisch-Schaltnetzteile
- Universaleingang
- geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung
- Isolationsklasse I
- niedrige Leerlaufleistung
- entspricht Energy Star Level IV
- Eingangsspannungsbereich: 90...264V AC (47...63Hz)
135...370V DC
- Einschaltstoßstrom, max.: 70A
- Leerlaufleistung, max.: 0,3W
- Betriebstemperaturbereich: -10...+50°C
- Ausgangsstecker: Hohlstecker 2,1mm innen, 5,5mm außen mit
1,2m Kabel
- Eingang: Kaltgeräteeinbaustecker C14 (EN60320-1)
- Abmessungen: (LxBxH) 125x50x31,5mm 310g



Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
41006012	PSA 60/12 12V/ 5,0A Schaltnetzteil		69,95	62,96	55,96
41006024	PSA 60/24 24V/ 2,5A Schaltnetzteil		69,95	62,96	55,96
41009019	PSA 90/19 19V/ 4,75A Schaltnetzteil	B	69,00	62,10	55,20
41009020	PSA 90/20 20V/ 4,5A Schaltnetzteil	B	74,00	66,60	59,20

Standnetzgeräte

Standnetzgeräte mit Fixspannung

- Hersteller: HQ Power (Velleman)
- Ausgangsspannung: 13.8V fest
- Restwelligkeit: 100mV
- Gehäuse: aus Metall
- Farbe: weiß-grau
- Eingangsspannung: 230 V~ / 50 Hz (Schuko-Netzkaabel)
- Sicherungsmodus: Strombegrenzung
- durch Sicherung geschützt
- Ausgang: 4mm Bananenbuchsen



Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 3 Stk.	(3er) ab 10 Stk.
52001005	AT 5 ProfiLine 13,8V DC, 3/5A 110x125x70mm 1,7kg		39,95	37,95	37,15
52001008	AT 8 ProfiLine 13,8V DC, 6/8A 175x125x170mm 2,7kg		49,95	44,96	39,96
52001012	AT 12 ProfiLine 13,8V DC, 10/12A 175x160x90mm 4,0kg		59,95	53,96	47,96
52001022	AT 22 ProfiLine 13,8V DC, 20/22A 215x130x280mm 6,7kg		124,95	112,46	99,96
52001033	AT 33 ProfiLine 13,8V DC, 30/33A 290x200x110mm 9,3kg		199,95	179,96	159,96
52001105	AT 5 ProfiLine 24V DC, 3/5A 175x125x70mm 3,3kg		49,95	44,96	39,96

Stand- Schaltnetzgeräte

- Hersteller: HQ Power (Velleman)
- Schaltnetzgerät
- Vorteile:
 - weniger Leistungskomponenten aber bessere Wärmeverteilung
 - mehr Stabilität (Mosfet-System)
 - niedrigeres Gewicht und kleineres Volumen
- Ausgangsspannung: 13.8V fest
- Gehäuse: aus Metall
- Farbe: weiß-grau
- Eingangsspannung: 230 V~ / 50 Hz (Schuko-Netzkaabel)
- Ausgang: 4mm Bananenbuchsen



Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 3 Stk.	(3er) ab 10 Stk.
52001108	AT 5 Schaltnetzteil 13,8V DC, 3/5A 125x175x55mm 0,8kg		44,95	40,46	35,96
52001112	AT 10 Schaltnetzteil 13,8V DC, 10/12A 145x195x95mm 1,7kg		79,95	71,96	63,96
52001114	AT 20 Schaltnetzteil 13,8V DC, 20A 165x215x125mm 3,5kg		145,95	131,36	116,76

Labornetzgeräte

- Hersteller: HQ Power (Velleman)
- Ausgangsspannung: 0-30V regelbar (grob + fein)
- Ausgangsstrom: regelbar
- Restwelligkeit: 1mV
- Gehäuse: aus Metall / Front Kunststoff
- Farbe: weiß-grau
- Eingangsspannung: 230 V~ / 50 Hz (Schuko-Netzkaabel)
- LCD-Anzeige für Spannung und Strom (LNT-3003)
- LED-Anzeige für Spannung und Strom (LNT-3010, 3020, 5005)
- Feinreglung von Spannung und Strom
- Sicherungsmodus: Strombegrenzung
- Ausgangsbuchsen: IEC1010 (4mm Bananenbuchsen)



Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 3 Stk.	(3er) ab 10 Stk.
51064303	LNT-3003 Labornetzg. 0-30 VDC 0-3A 130x215x150mm 4,9Kg		119,95	113,95	111,55
51063010	LNT-3010 Labornetzg. 0-30VDC 0-10A 310x265x135mm 12,0Kg		219,00	208,05	203,67
51063020	LNT-3020 Labornetzg. 0-30VDC 0-20A 310x265x135mm 17,0Kg		598,00	568,10	556,14
51063012	LNT-5005 Labornetzg. 0-50VDC 0-5A 310x265x135mm 9,5Kg	B	279,95	265,95	260,35

Labornetzgeräte Mehrfachspannung

- Hersteller: HQ Power (Velleman)
- Ausgangsspannung: 2 x 0-30V regelbar
- Ausgangsstrom: regelbar
- Ausgangsfixspannung: 5V
- Restwelligkeit: 1mV
- Gehäuse: aus Metall / Front Kunststoff
- Farbe: weiß-grau
- Eingangsspannung: 230 V~ / 50 Hz (Schuko-Netzkaabel)
- LCD-Doppelanzeige für Spannung und Strom
- besteht aus 2 Teilen, kann parallel oder in Serie geschaltet werden
- Feinreglung von Spannung und Strom
- Sicherungsmodus: Strombegrenzung
- durch Sicherung geschützt
- Ausgangsbuchsen: IEC1010 (4mm Bananenbuchsen)
- Abmessungen LNT-23005: 360x265x165mm 11,6Kg




Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 3 Stk.	(3er) ab 10 Stk.
51066060	LNT-23005 3-fach Netzg. 2x0-30V 1x5V 3A		298,95	284,00	278,02
51066065	LNT-23010 3-fach Netzg. 2x0-30V 1x5V 10A	B	598,00	568,10	556,14

Einbaunetzgeräte mit Fixspannung

Schaltnetzteile 25W (case)

- MEANWELL Schaltnetzteile
- geschlossene Bauform (case), Schraubanschlüsse
- Überlastschutz durch Abschalten, auto recovery
- geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung
- Eingangsspannungsbereich: 85...264V AC (47...63Hz)
120...370V DC
- Einschaltstoßstrom, max.: 25A
- Leckstrom, max.: 0,75mA
- Ausgangsspannungsjustierung: ±10%
- Überlastschutz: 105...150%
- Isolationsspannung I/P-O/P: 3000V AC; I/P-FG: 1500V AC; O/P-FG: 500V AC
- Betriebstemperaturbereich: -10...+60°C
- Abmessungen: 98,5x97x36mm 390g




Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
52002020	Schaltnetzteil 25W 5V/5A		29,95	26,96	23,96
52002022	Schaltnetzteil 25W 12V/2,1A		29,95	26,96	23,96
52002024	Schaltnetzteil 25W 24V/1,1A		29,95	26,96	23,96

Schaltnetzteile 40W (case)

- MEANWELL Schaltnetzteile
- geschlossene Bauform (case), Schraubanschlüsse
- Überlastschutz durch Abschalten, auto recovery
- geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung
- Eingangsspannungsbereich: 85...264V AC (47...63Hz)
120...370V DC
- Einschaltstoßstrom, max.: 50A
- Leckstrom, max.: 1,0mA
- Ausgangsspannungsjustierung: $\pm 10\%$
- Überlastschutz: 105...150%
- Isolationsspannung I/P-O/P: 3000V AC; I/P-FG: 1500V AC; O/P-FG: 500V AC
- Betriebstemperaturbereich: -10...+60°C
- Abmessungen: 129x97,75x37,5mm 440g




Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
52002040	Schaltnetzteil case 40W 5V/8,0A		39,95	35,96	31,96
52002042	Schaltnetzteil case 42W 12V/3,5A		39,95	35,96	31,96
52002043	Schaltnetzteil case 42W 15V/2,8A B		39,95	35,96	31,96
52002044	Schaltnetzteil case 43W 24V/1,8A		39,95	35,96	31,96

Schaltnetzteile 60W (case)

- MEANWELL Schaltnetzteile
- geschlossene Bauform (case), Schraubanschlüsse
- Überlastschutz durch Abschalten, auto recovery
- geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung
- Eingangsspannungsbereich: 85...264V AC (47...63Hz)
120...370V DC
- Einschaltstoßstrom, max.: 40A
- Leckstrom, max.: 3,5mA
- Ausgangsspannungsjustierung: $\pm 10\%$
- Überlastschutz: 105...150%
- Isolationsspannung I/P-O/P: 3000V AC; I/P-FG: 1500V AC; O/P-FG: 500V AC
- Betriebstemperaturbereich: -10...+60°C
- Abmessungen: 159x97x37,5mm 510g




Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
52002060	Schaltnetzteil case 60W 5V/12,0A		49,95	44,96	39,96
52002062	Schaltnetzteil case 60W 12V/5,0A		49,95	44,96	39,96
52002064	Schaltnetzteil case 60W 24V/2,5A		49,95	44,96	39,96

Schaltnetzteile 100W (case)

- MEANWELL Schaltnetzteile
- geschlossene Bauform (case), Schraubanschlüsse
- Überlastschutz durch Abschalten, auto recovery
- geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung
- Eingangsspannungsbereich: 88...264V AC (47...63Hz)
248...370V DC
- Einschaltstoßstrom, max.: 40A
- Leckstrom, max.: 1,0mA
- Ausgangsspannungsjustierung: $\pm 10\%$
- Überlastschutz: 105...150%
- Isolationsspannung I/P-O/P: 3000V AC; I/P-FG: 1500V AC; O/P-FG: 500V AC
- Betriebstemperaturbereich: -10...+60°C
- Abmessungen: 197x97,75x37,75mm 650g





Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
52002080	Schaltnetzteil case 100W 5V/20,0A B		49,95	44,96	39,96
52002081	Schaltnetzteil case 101W 7,5V/13,5A B		54,95	49,46	43,96
52002082	Schaltnetzteil case 102W 12V/8,5A		54,95	49,46	43,96
52002083	Schaltnetzteil case 100W 15V/6,7A B		54,95	49,46	43,96
52002084	Schaltnetzteil case 108W 24V/4,5A		54,95	49,46	43,96

Schaltnetzteile 56W (case)

Doppelspannung

- MEANWELL Schaltnetzteile
- geschlossene Bauform (case), Schraubanschlüsse
- Überlastschutz durch Abschalten, auto recovery
- geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung
- Eingangsspannungsbereich: 85...264V AC (47...63Hz)
120...370V DC
- Einschaltstoßstrom, max.: 45A
- Leckstrom, max.: 3,5mA
- Ausgangsspannungsjustierung: +10/-5%
- Überlastschutz: 105...150%
- Isolationsspannung I/P-O/P: 3000V AC; I/P-FG: 1500V AC; O/P-FG: 500V AC
- Betriebstemperaturbereich: -10...+60°C
- Abmessungen: 152,5x97x37,5mm 550g





Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
52002162	Schaltnetzteil case 56W +5V 4A /+12V 3A		54,95	49,46	43,96
52002164	Schaltnetzteil case 58W +5V 3A /+24V 1,8A		54,95	49,46	43,96

Schaltnetzteile 10W

DIN-Schienenmontage

- MEANWELL Schaltnetzteile
- direkt auf die DIN-Schiene montierbar
- geschlossene Bauform, berührungsgeschützte Schraubanschlüsse
- Überlastschutz durch Abschalten, auto recovery
- geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung
- LED-Anzeige für Power-On
- niedrige Leerlaufleistung
- DC-OK-Signal
- entspricht NEC Class 2
- Eingangsspannungsbereich: 85...264V AC (47...63Hz)
120...370V DC
- Einschaltstoßstrom, max.: 70A
- Leckstrom, max.: 1,0mA
- Leerlaufleistung, max.: 0,75W
- Überlastschutz: >105%
- Isolationsspannung I/P-O/P: 3000V AC; I/P-FG: 1500V AC; O/P-FG: 500V AC
- Betriebstemperaturbereich: -20...+70°C
- Abmessungen: 90x22,5x100mm 170g





Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
41004105	SNT DIN-Schiene 10W 5V/2A Schaltnetzteil		31,95	28,76	25,56
41004112	SNT DIN-Schiene 10W 12V/0,84A Schaltnetzteil		31,95	28,76	25,56
41004115	SNT DIN-Schiene 10W 15V/0,67A Schaltnetzteil		31,95	28,76	25,56
41004124	SNT DIN-Schiene 10W 24V/0,42A Schaltnetzteil		31,95	28,76	25,56

Schaltnetzteile 15-36W

DIN-Schienenmontage

- MEANWELL Schaltnetzteile
- direkt auf die DIN-Schiene montierbar
- geschlossene Bauform, berührungsgeschützte Schraubanschlüsse
- Überlastschutz durch Abschalten, auto recovery
- geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung
- LED-Anzeige für Power-On
- Isolationsklasse II
- Eingangsspannungsbereich: 85...264V AC (47...63Hz)
120...370V DC
- Einschaltstoßstrom, max.: 30A
- Ausgangsspannungsjustierung: ±10%
- Überlastschutz: 105...160%
- Isolationsspannung I/P-O/P: 3000V
- Betriebstemperaturbereich: -20...+60°C
- Abmessungen: 93x78x56mm 270g




Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
41004312	SNT DIN-Schiene 24W 12V/2A Schaltnetzteil		36,95	33,26	29,56
41004324	SNT DIN-Schiene 36W 24V/1,5A Schaltnetzteil		36,95	33,26	29,56

Schaltnetzteile 32-60W

DIN-Schienenmontage

- MEANWELL Schaltnetzteile
- direkt auf die DIN-Schiene montierbar
- geschlossene Bauform, berührungsgeschützte Schraubanschlüsse
- Überlastschutz durch Abschalten, auto recovery
- geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung
- LED-Anzeige für Power-On
- Isolationsklasse II
- Eingangsspannungsbereich: 88...264V AC (47...63Hz)
120...370V DC
- Einschaltstoßstrom, max.: 30A
- Ausgangsspannungsjustierung: $\pm 10\%$
- Überlastschutz: 105...160%
- Isolationsspannung I/P-O/P: 3000V
- Betriebstemperaturbereich: $-20...+60^{\circ}\text{C}$
- Abmessungen: 93x78x56mm 300g




Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
41004605	SNT DIN-Schiene 32W 5V/6,5A Schaltnetzteil		56,95	51,26	45,56
41004612	SNT DIN-Schiene 54W 12V/4,5A Schaltnetzteil		56,95	51,26	45,56
41004615	SNT DIN-Schiene 60W 15V/4A Schaltnetzteil B	B	56,95	51,26	45,56
41004624	SNT DIN-Schiene 60W 24V/2,5A Schaltnetzteil		56,95	51,26	45,56

Schaltnetzteile 90-96W

DIN-Schienenmontage

- MEANWELL Schaltnetzteile
- direkt auf die DIN-Schiene montierbar
- geschlossene Bauform, berührungsgeschützte Schraubanschlüsse
- Überlastschutz durch Abschalten, auto recovery
- geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung
- LED-Anzeige für Power-On
- entspricht NEC Class 2
- niedrige Leerlaufleistung
- DC-OK-Relaisausgang
- Eingangsspannungsbereich: 85...264V AC (47...63Hz)
120...370V DC
- Einschaltstoßstrom, max.: 60A
- Leckstrom, max.: 1mA
- Leerlaufleistung, max.: 1W
- Ausgangsspannungsjustierung: $+20\%$
- Überlastschutz: 105...150%
- Isolationsspannung I/P-O/P: 3000V
- Betriebstemperaturbereich: $-10...+70^{\circ}\text{C}$
- Abmessungen: 90x55x100mm 420g



Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
41004912	SNT DIN-Schiene 90W 12V/7,5A Schaltnetzteil		89,95	80,96	71,96
41004924	SNT DIN-Schiene 96W 24V/4A Schaltnetzteil		89,95	80,96	71,96
41004948	SNT DIN-Schiene 96W 48V/2A Schaltnetzteil B	B	89,95	80,96	71,96

Spannungswandler

AC-Netzspannungswandler

- AC / AC-Netzspannungswandler
- Erforderlich für Geräte, die auf 100 - 120 V basieren und in Ländern mit 220 - 240 V zum Einsatz kommen sollen
- Eingangsspannung: 220 - 240 V~, Schuko-Formstecker
- Ausgang: 100 - 120 V~, USA-Universal-Steckdose
- 45W Abmessungen: 61x52x88mm
- 75W Abmessungen: 70x60x102mm
- 100W Abmessungen: 82x70x115mm



Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
41000970	Netzspannungswandler 45W 200-240V / 100-120V		11,95	10,76	9,56
41000971	Netzspannungswandler 75W 200-240V / 100-120V		19,95	17,96	15,96
41000972	Netzspannungswandler 100W 200-240V / 100-120V		29,85	26,87	23,88

DC/AC-Wandler

- modifizierter Sinus
- Ein-/Ausschalter
- Statusanzeige
- Batteriealarm, Batterie-Shutdown
- geschützt gegen Überspannung, Übertemperatur, Überlast, Kurzschluss, Verpolung,
- Ausgangsspannung, wählbar: 230V AC
- Ausgangsspannungstoleranz: $\pm 10\%$
- Ausgangsfrequenz: 50Hz $\pm 1\%$
- Kurvenform: modifizierter Sinus
- Übertemperaturschutz: 60°C
- Betriebstemperaturbereich: 100% Last: 0...+30°C
- Betriebstemperaturbereich: 50% Last: +40°C
- 150W Abmessungen: 94x69x165mm 800g
- 300W Abmessungen: 74x88x165mm 1100g
- 600W Abmessungen: 173x65x210mm 2100g
- 1000W Abmessungen: 240x85x310mm 3300g



Stückpreis in EUR inkl. 20% MWST.					
Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
52000103	Spannungswandler G12VDV/230VAC 150VA		59,95	53,96	47,96
52000104	Spannungswandler G24VDV/230VAC 150VA	B	59,95	53,96	47,96
52000105	Spannungswandler G24VDV/230VAC 300VA		79,95	71,96	63,96
52000106	Spannungswandler G12VDV/230VAC 300VA		79,95	71,96	63,96
52000108	Spannungswandler G24VDV/230VAC 600VA	B	148,95	134,06	119,16
52000109	Spannungswandler G12VDV/230VAC 600VA		149,95	134,96	119,96
52000116	Spannungswandler G12VDV/230VAC 1000VA B	B	229,95	206,96	183,96
52000117	Spannungswandler G24VDV/230VAC 1000VA B	B	229,95	206,96	183,96
52000123	Spannungswandler G12VDV/230VAC 150VA sinusförmig B	B	145,00	130,50	116,00
52000124	Spannungswandler G12VDV/230VAC 300VA sinusförmig B	B	195,95	176,36	156,76


DC/DC-Wandler

Stückpreis in EUR inkl. 20% MWST.					
Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
41002105	AM1P-0505SZ PBF Vin=5V Vout=5V 200mA/DIL8		9,85	8,87	7,88
41002122	AM1P-0512 SZ Vin=5V Vout=12V 83mA/DIL8		9,85	8,87	7,88
41002123	AM1P-1203SZ PBF Vin=12V Vout=3,3V 300mA/DIL8 B	B	7,45	6,71	5,96
41002102	NME 0505 S VIN=5V Vout=5V/200mA SIP		16,00	14,40	12,80

DC/DC-Wandler

ST MICROELECTRONICS (STM) Abwärts-Schaltregler

- sehr weiter Eingangsspannungsbereich
- Kurzschlusschutz nicht speichernd
- herausgeführter Spannungssensor
- 4V maximale Drop-Out-Spannung
- Soft-Start
- Überspannungsschutz am Ausgang
- Abmessungen: 50,8x50,8x14,7mm



Stückpreis in EUR inkl. 20% MWST.					
Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
41002000	GSR 400 V Pout 140W Vin 9-46V Vout 5,1-40V 4A		78,50	70,65	62,80
41002004	GSR 405/2 Pout 20W Vin 9-40V Vout 5,1 4A		89,80	80,82	71,84
41002008	GSR 405 S Pout 20W Vin 9-46V Vout 5,1 4A		78,50	70,65	62,80
41002202	GSR 405/2 Pout 20W Vin 9-40V Vout 5,1 4A		35,95	32,36	28,76

Computer Netzteil

PC Ersatznetzteil ATX

- CE zugelassen
- inkl. Netzkabel
- Lüfter



Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 5 Stk.	(3er) ab 10 Stk.
41003282	PSU 082 ATX-Netzteil 350W		58,00	52,20	46,40
41003284	PSU 085 XILENCE XP550 Netzteil		59,95	53,96	47,96
41003285	PSU 086 XILENCE XP600 Netzteil B	B	108,00	97,20	86,40
41003287	PSU 087 450W ATX Netzt. 12cm Lüfter B	B	45,95	41,36	36,76
41003286	Netzteiltester mit Display B	B	42,95	38,66	34,36

Solartechnik

Solartechnik auf Anfrage!



Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 5 Stk.	(3er) ab 10 Stk.
41000704	SOLARZELLE 400 mA 0,45V ca.75x45x6mm		3,95	3,56	3,16
41000705	SOLARZELLE 200 mA 1V ca.75x46x6mm		3,95	3,56	3,16
41000706	Erhaltungsladegerät mit Solarzellen 12V 125mA		39,90	35,91	31,92
41000709	Solargenerator 14V 750mA 13W	B	129,50	116,55	103,60
41000710	DC-Laderegler für Sonnenenergie	B	34,90	31,41	27,92
41000711	Solargenerator - Kofferdesign 14V/750mA	B	184,90	166,41	147,92

Ladegeräte

AccuManager 20, AP2020-1

- Hersteller: AccuPower
- Super-Universal-Schnell-Ladegerät
- für 1-4 NiMH / NiCD / RAM (AccuCell) der Größen Mignon/AA, Micro/AAA, Baby/C, Mono/D und 1-2 Stück 9 Volt/6F22.
- lädt bereits ab 30 Minuten
- vollautomatische Akku-Erkennung und Ladesteuerung
- 2x Microcontroller, 6fach Einzelkanalsteuerung
- Akku-Defekt-Erkennung, Auto-Refresh-Funktion
- Keine Kapazitätseinschränkung, lädt alle Kapazitäten
- aktive Erhaltungsladung, aktiver Überladeschutz
- Verpolschutz (mehrfach)
- Weltweit einsetzbar: 12-16VDC Eingang
- 12 Volt Auto-Adapter und 100-240 Volt Netz-Adapter sowie ausführliche Bedienungsanleitung im Lieferumfang enthalten
- Keine Kapazitätseinschränkung, lädt alle Kapazitäten
- **Lieferung ohne Akkus**



Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
41302020	AP-2020-1 Akkumanager Universal 12+ 230V für 1-4		79,95	71,96	63,96

AccuManager 10, AP2010-1

- Hersteller: AccuPower
- Super-Universal-Schnell-Ladegerät
- für NiMH, NiCd, AccuCell (RAM) Mignon/AA und Micro/AAA
- lädt bereits ab 30 Minuten
- vollautomatische Akku-Erkennung und Ladesteuerung
- 1x Microcontroller, 4fach Einzelkanalsteuerung
- Akku-Defekt-Erkennung, aktive Erhaltungsladung
- Auto-Refresh-Funktion (regeneriert / aktiviert autom. den Akku)
- lädt alle Micro/AAA und Mignon/AA (keine Kapazitätsbegrenzung)
- Überladeschutz, Verpolschutz (mechanisch und automatisch)
- Weltweit einsetzbar: 12-16 VDC Eingang
- 12 Volt Auto-Adapter und 100-240 Volt Weitbereichs-Netzadapter
- sehr ausführliche Bedienungsanleitung
- **Lieferung ohne Akkus**



Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.					
Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
41302010	AP-2010 Akkumanager 12+ 230V für AA/AAA NiMH/NiC		58,95	53,06	47,16

AL-IQ-128 mit LCD-Display Anzeige

- Hersteller: AccuPower
- Das intelligente Schnellladegerät mit LCD Anzeige
- für Micro/AAA und Mignon/AA
- lädt NiMH und NiCd Akkus
- Ladestrom einstellbar: 200, 500 und 700mA
- Kapazität max. 3000mAh, Einzelschachtüberwachung
- Microprozessorgesteuert, Abschaltlogik -DeltaV (-dV)
- Erhaltungsladung, automatisch nach dem Ladeende
- Überhitzungsschutz, Sicherheit für den Akku
- Entladefunktion zur Vermeidung des Memory-Effekts
- **Spezielles Pflegeprogramm** für Akkus, zur Aktivierung vorgeschädigter Akkus (durch Lade- / Entladezyklen)
- Akku-Test in nahezu effektiven Werten
- Kapazitätsmessung für 1-4 Mignon/AA oder Micro/AA
- Eingangsspannung: 100-240 VAC
- Ladestrom: 200-700mA (einstellbar)
- Kapazitätslimit: max. 3000mAh, Maße (LxBxH): 75x129x37,2
- **Lieferung ohne Akkus**



Verschiedene Anzeigewerte:			
Spannung	Zeit	Ladestrom	Kapazität
1.00	2.18	500	2.00
1.10	1.11	500	1.11

Verschiedene Betriebsarten:			
Laden	Erhalten	Aufladen	Test
1.10	0.50	500	1.11
1.10	0.50	500	1.11

Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.					
Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
41301280	AL-IQ128 Schnell-Ladegerät mit Kapazitätsanzeige,		44,95	40,46	35,96

AP2004 Power-Set inkl. 4x Mignon

- Hersteller: AccuPower
- PowerSet Mignon/AA bestehend aus:
- 1 x AccuPower Schnell-Ladegerät
- **4x NiMH Akku 2600mAh**
- Automatische Ladestromanpassung, Zeitsteuerung (IC controlled)
- Ladezeit max. 14 Stunden mit automatischer Ladeabschaltung
- LED-Ladestatusanzeige, Betrieb über 230 Volt Netz-Steckdose
- Gut geeignet für Haushalt, Hobby, gelegentliche Anwendungen wie z.B. Digitalfotografie, Fernbedienung, Fernsteuerung, Walkman, etc.
- **Lieferung mit Akkus**



Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.					
Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
41302004	AP-2004-24 Power-Set Ladegerät für 2/4 AA/AAA Ni		34,95	31,46	27,96

AccuManager2 Power-Set

- Hersteller: AccuPower
- Schnell-Ladegerät 2fach inkl. 1x AccuPower AP300-1
- 9 Volt-Block Stecker-Schnell-Ladegerät für 1-2 Akkus
- für NiCd und NiMH Akkus geeignet
- Ladezeit max. 8-10 Stunden
- die 2 LEDs signalisieren den Ladevorgang und das Ladeende
- mit integrierter Abschaltautomatik zum Schutz gegen Überladung der Akkus
- Überlade- und Verpolschutz, Zeitsteuerung
- Ladestrom maximal 33mA
- Primär 220-240Volt /50Hz 4W
- Secundär: 2x 9V, Ladestrom 27-33mA, max. 0,3VA
- Lädt Akku Typ: NiCd / NiMH Size 9 Volt
- Maße (LxBxH): 83,39x55,35x75mm; 126g
- **Lieferung mit Akku**



Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.		
			ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
41302021	AP-2002-1 Accu Manager 2 Set, für 1-2 9V NiMH ink		29,95	26,96	23,96

CR-V3 Ladegerät Li-ion PowerSet

- Hersteller: AccuPower
- Li-ion PowerSet CR-V3 Ladegerät inklusive Akku
- Aufladbarer Li-Ion Akku CRV3 inklusive passendem Ladegerät
- 1x CR-V3 Li-Ion Akku mit 1100mAh
- 1x Ladegerät, lädt den Akku bereits ab 2,5 Stunden
- 1x 100-240 Volt Spannungsbereich
- Spannung: 3,0 Volt, Akku Kapazität: 1100mAh
- Spannungsbereich 100-240 Volt
- Ladezeit: ab 2,5 Stunden
- Maße (LxBxH): 52x28x14 mm
- **Lieferung mit Akku**



Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.		
			ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
41304132	AP-RCR-V3-2 Schnellader + li-ion Akku 1500mAh		39,95	35,96	31,96

CR-P2P Photo Ladegerät Li-ion

- Hersteller: AccuPower
- CR-P2P Photo Li-ion Akku inklusive Ladegerät
- 1x Li-ion Akku CR-P2P (6Volt / 600mAh)
- 1x Ladegerät inklusive Ladeschale
- 100-230 Volt Netz-Adapter
- Spannung: 6,0 Volt, Akku Kapazität: 600mAh
- Spannungsbereich 100-240 Volt
- 223, CRP2, CR-P2, CRP2P, CR-P2S, DL223A, EL223AP, K223LA
- Maße (LxBxH): 35.85X33.85X19.30mm 40,5g
- **Lieferung mit Akku**



Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.		
			ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
41304134	CR-P2P PowerSet inkl. Li-ion Akku		39,95	35,96	31,96

ACS110 Steckerladegerät

- Hersteller: Ansmann
- Microcontrollergesteuertes Ladegerät für Akkupacks
- für 4 - 10 NiCd/NiMH Zellen
- Ladeanzeige
- Polaritätswechsler
- Refresh-Möglichkeit
- inkl. Umpolkupplung und Mehrfachstecksystem
- Primär: 100 - 240 V~ / 50 - 60 Hz
- Sekundär: 1,45 - 14,5 V= / 800 mA
- **Lieferung ohne Akku**



Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
41201001	ACS 110 Microcontrollerschnellladegerät Ansmann f		43,50	39,15	34,80

Energy 8 professional, Ladegerät

- Hersteller: Ansmann
- Energy 8 professional, Multifunktions-Ladegerät, Tester
- 2in1 Multifunktions-Tischladegerät mit automatischer Refreshing-Funktion und integriertem Batterie-Testgerät für alle gängigen Batterie-, Akku-Typen
- Die Kombination aus Tischladegerät mit automatischer Refresh-Funktion und Batterie-Teststation ist die optimale Verbindung für den privaten und gewerblichen Bereich. Die Akkus werden vorgeschädigte Akkus automatisch reaktiviert. Das Gerät ist zur Ladung von 1-6 Rundzellen und 1-2 9V-Block geeignet.
- Die integrierte Batterie-Teststation überprüft innerhalb kürzester Zeit den Energiegehalt von Akkus und Batterien vieler Bauarten: Lithium-Knopfzellen 3V, Lithium-Photo-Batterien, Alkaline-Knopfzellen, Zink-Luft Knopfzellen, Alkaline-Batterien
- NiCd-NiMH-Akkus: AAA / AA / C / D
- Maße (LxBxH): 248x199x72mm
- Weltweit einsetzbar: 12-16VDC Eingang, 890g
- PRIM: 100-240 VAC
- SEC: 4x 1000mA, 6x 700mA, 6x300mA, 2x70mA
- **Lieferung ohne Akkus**



Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
41201017	ENERGY 8 Pro Microcontrollerschnellladegerät An		119,95	107,96	95,96

Energy16 High-Tech, Ladegerät

- Hersteller: Ansmann
- Energy16 High-Tech Tischladegerät für 1-12 Akkus
- Ladestation für 1-12 Micro AAA, 1-12 Mignon AA, 1-6 Baby C und Mono D sowie 1-4 9V-Blöcke, Auto-Diagnose der eingelegten Akkus, Vollautomatische Refresh-Funktion, Erhöhte Leistung der Akkus, Microcontrollergesteuerte Ladung für alle eingelegten NiCd-/NiMH-Akkus, Kapazitätsschnelltest, Intelligente Ladesteuerung, Super-Schnellladung, Einzelschacht-Überwachung, Akku-Defekterkennung, Weltweit einsetzbar dank primärseitigem Wechselsteckersystem und Schaltnetzteil, 3 Jahre Garantie
- Maße (LxBxH): 256x258x77mm 1200g
- Weltweit einsetzbar: Prim: 100-240 VAC / 50-60 Hz
- PRIM: 100-240 VAC
- 12x1,45V = 700mA/300mA), 6x1,45V = 1000mA, 4x10,15V = 70mA
- **Lieferung ohne Akkus**



Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
41201016	ENERGY 16E Microcontrollerschnellladegerät An		125,50	112,95	100,40

E-CHECK/LCD Testgerät

- Hersteller: Ansmann
- E-CHECK/LCD Testgerät
- Batterie-Testgerät für alle gängigen Batterie-, Akku-Typen
- Die Batterie-Teststation überprüft innerhalb kürzester Zeit den Energiegehalt von Akkus und Batterien vieler Bauarten: Lithium-Knopfzellen 3V, Lithium-Photo-Batterien, Alkaline-Knopfzellen, Zink-Luft Knopfbatterien, Alkaline-Batterien
- NiCd-NiMH-Akkus: AAA / AA / C / D
- Maße (LxBxH): 195x105x35 mm 200g
- **Lieferung ohne Akku**



Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
41201050	Energie-Check LCD Ansmann		49,95	44,96	39,96

MW 5798 Ladegerät

- Hersteller: Diverse
- Microprozessorgesteuertes Lade- / Entladegerät
- 2-4 NiCd / NiMH-Akkus verschiedener Größen und bis zu 2 9 V-Blocks,
- LEDs und akustische Signale zur Anzeige des Ladezustandes
- MW5798 800 mA
- **Lieferung ohne Akku**



Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
41000952	MW 5798 Intellig. Schnelll. AAA,AA,C,D		29,95	26,96	23,96

Modellbau Ladegeräte

- wir führen Modellbauladegeräte aller namhaften Hersteller:
- Graupner
- Robbe
- Multiplex
- LRP
- Schulze

Große Auswahl in unserem Ladengeschäft in Graz lagernd!