

Status A = Auslauftype - zurzeit noch lagernd

Status B = keine Lagerware (kann aber lagernd sein)

Kabelzubehör

Isolierband

Coroplast

- DIN EN 60 454-3-1, F-PVC/105/A-Tx Typ 10
- für alle normalen Isolierarbeiten, Reparatur beschädigter Isolationen, Umwickeln von Kabelenden und Abzweigungen, Abisolieren von Ankern und Spulen, Kennzeichnung
- Bündeln und Bandagieren von Kabelsätzen
- schwer entflammbar und alterungsbeständig
- sehr gute Chemikalienbeständigkeit
- beständig gegen KFZ-Betriebsmittelflüssigkeiten
- legt sich durch hohe Schmiegsamkeit faltenfrei um alle Unebenheiten
- nach der Montage unverändert günstige Materialeigenschaften auch bei wechselnden Temperaturen




Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk	(3er) ab 25 Stk
44005600	Isolierband 10m schwarz		1,09	1,04	0,98
44005601	Isolierband 10m braun		1,09	1,04	0,98
44005602	Isolierband 10m rot		1,09	1,04	0,98
44005604	Isolierband 10m gelb		1,09	1,04	0,98
44005605	Isolierband 10m grün		1,09	1,04	0,98
44005606	Isolierband 10m blau		1,09	1,04	0,98
44005607	Isolierband 10m violett	A	0,90	0,86	0,81
44005608	Isolierband 10m grau		1,09	1,04	0,98
44005609	Isolierband 10m weiß		1,09	1,04	0,98
44005610	Isolierband 10m gelb/grün		1,25	1,19	1,13

Gewebeklebeband

Coroplast

- Isolierband und universelles Gewebeklebeband für Industrie und Handwerk, für Installations- und Reparaturarbeiten bei der Kabelverlegung, für Kennzeichnungszwecke
- beschriftbar
- weitgehend beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen
- gute Haftung auch auf rauen Oberflächen
- ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit
- gute Kälte- und Wärmebeständigkeit
- von Hand leicht quer einreißbar
- viele leuchtende Farben für Kennzeichnung und Dekorzwecke
- ausgezeichnete elektrische Eigenschaften
- hohe Klebkraft



Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk	(3er) ab 25 Stk
44005650	Gewebeklebeband schwarz 10m		3,95	3,56	2,96
44005659	Gewebeklebeband weiß 10m		3,95	3,56	2,96

Glasfaserklebeband

- Glasfaserklebeband für Modellbau
- Rollendurchmesser: 120mm
- Breite: ca. 19mm
- Graupner




Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk	(3er) ab 25 Stk
MG98709	Glasfaserklebeband		3,95	3,56	2,96

Spiralschlauch

- Spiralband, natur
- wird zum Bündeln von Kabeln, Leitungen usw. verwendet
- durch den durchlaufenden Spiralschnitt ist die Abzweigung von Drähten an jedem beliebigen Punkt möglich.
- Material: PE
- Temperaturbereich: -50°C bis +85°C
- 1,5 Bündelbereich: 1,5 - 18,0mm d:D:W: 1,5 : 3,0 : 4,0mm
- 4,0 Bündelbereich: 4,0 - 50,0mm d:D:W: 4,0 : 6,0 : 7,0mm
- 6,0 Bündelbereich: 6,0 - 60,0mm d:D:W: 6,0 : 8,0 : 11,0mm
- 12 Bündelbereich: 12 - 70,0mm d:D:W: 12 : 15 : 15mm




Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk	(3er) ab 25 Stk
44005501	Spiralschlauch 1,5-10mm natur TYP I/1,5		0,75	0,68	0,56
44005502	Spiralschlauch 4,0-50mm natur		0,75	0,68	0,56
44005504	Spiralschlauch 6,0-60mm natur TYP I/4,0		0,95	0,86	0,71
44005509	Spiralschlauch 12,0-70mm natur TYP I/9,0		1,55	1,40	1,16

Kantenschutz

- Wärmeschrumpfende Kantenschutzprofile
- Bei Erhitzung verändert sich das V-förmige Profil in ein U-förmiges
- Material: molekularvernetztes Polyolefin
- Saubere und schnelle Ummantelung von Metall-, Holz-, und Glasprofilen
- Die Flexibilität des Materials macht es sowohl für gerundete Innen- und Außenkanten sowie gerade Kanten geeignet
- Temperaturbereich: -55...+80°C
- Schrumpftemperatur: +120°C min.
- Länge 1,2 m
- Farbe: schwarz
- Hersteller: Raychem



Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk	(3er) ab 25 Stk
44005527	Kantenschutz Nr.7 1,2m		5,80	5,22	4,35
44005528	Kantenschutz Nr.8 1,2m		7,70	6,93	5,78

Schrumpfschlauch 3:1

- Wärmeschrumpfschlauch auf Polyolefinbasis
- Schrumpfverhältnis: 3 : 1
- Herausragende Gesamteigenschaften
- Ausgezeichnete physikalische und elektrische Eigenschaften
- Gute Widerstandsfähigkeit gegen Säuren, Laugen und Lösungsmittel
- Flexibel
- Temperaturbereich: -55...+135°C
- Länge 1,2 m
- Farben: schwarz, rot, blau, gelb, transparent
- Hersteller: Raychem
- Andere Längen und Farben auf Anfrage lieferbar



Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk	(3er) ab 25 Stk
44003011	RNF 3000 1,5/0,5 RT 1,2M	A	3,45	3,11	3,04
44003014	RNF 3000 1,5/0,5 GE 1,2M	A	3,45	3,11	3,04
44003016	RNF 3000 1,5/0,5 BL 1,2M	A	3,45	3,11	3,04
44003090	RNF 3000 9/3 SW 1,2m	A	5,95	5,36	5,24
44003091	RNF 3000 9/3 RT 1,2m	A	5,95	5,36	5,24

Schrumpfschlauch 2:1 auf Rollen

- Die Schrumpfschlauchbox ist eine sehr handliche Verpackungseinheit für den Endverbraucher.
- Schrumpfverhältnis: 2 : 1
- Der Schlauch ist geeignet für industrielle und andere universelle Anwendungen.
- Er ist halogenfrei und cadmiumfrei, selbstverlöschend nach UL 224 105°C.
- Beim Zuschneiden des Schlauches auf glatte Schnittkanten achten.
- Je höher die Schrumpftemperatur, desto schneller die Schrumpfung.
- Eine geringe Erwärmung der zu umschumpfenden Gegenstände ist das Ergebnis.
- Schrumpftemperatur: > 120 °C
- Einsatztemperatur: - 55°C bis + 105°C
- Die Lieferung erfolgt in einer praktischen Box, die Preise werden pro Box berechnet!
- Farben: schwarz, rot
- Material: Polyolefin



Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.


Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk	(3er) ab 25 Stk
44004030	Schrumpfschl. 2:1 1,6mm schwarz (VE15m)		19,95	17,96	14,96
44004031	Schrumpfschl. 2:1 1,6mm rot (VE15m)		19,95	17,96	14,96
44004032	Schrumpfschl. 2:1 2,4mm schwarz (VE15m)		19,95	17,96	14,96
44004034	Schrumpfschl. 2:1 2,4mm rot (VE15m)		19,95	17,96	14,96
44004035	Schrumpfschl. 2:1 3,2mm schwarz (VE15m)		19,95	17,96	14,96
44004036	Schrumpfschl. 2:1 3,2mm rot (VE15m)		19,95	17,96	14,96
44004037	Schrumpfschl. 2:1 4,8mm schwarz (VE12m)		19,95	17,96	14,96
44004038	Schrumpfschl. 2:1 4,8mm rot (VE8m)		19,95	17,96	14,96
44004039	Schrumpfschl. 2:1 6,4mm schwarz (VE12m)		19,95	17,96	14,96
44004040	Schrumpfschl. 2:1 6,4mm rot (VE8m)		19,95	17,96	14,96
44004041	Schrumpfschl. 2:1 9,5mm schwarz (VE8m)		19,95	17,96	14,96
44004042	Schrumpfschl. 2:1 9,5mm rot (VE8m)		19,95	17,96	14,96
44004043	Schrumpfschl. 2:1 12,7mm schwarz (VE8m)		19,95	17,96	14,96
44004044	Schrumpfschl. 2:1 12,7mm rot (VE8m)		19,95	17,96	14,96
44004045	Schrumpfschl. 2:1 19,1mm schwarz (VE5m)		19,95	17,96	14,96
44004046	Schrumpfschl. 2:1 19,1mm rot (VE5m)		19,95	17,96	14,96
44004047	Schrumpfschl. 2:1 25,4mm schwarz (VE5m)		19,95	17,96	14,96
44004048	Schrumpfschl. 2:1 25,4mm rot (VE5m)		23,95	21,56	17,96

Status A = Auslauftype - zurzeit noch lagernd

Status B = keine Lagerware (kann aber lagernd sein)

Schrumpfschlauch 2:1 1m

- Der Schlauch ist geeignet für industrielle und andere universelle Anwendungen.
- Verpackungseinheit: 1m
- Schrumpfverhältnis: 2 : 1
- Beim Zuschneiden des Schlauches auf glatte Schnittkanten achten.
- Je höher die Schrumpftemperatur, desto schneller die Schrumpfung.
- Eine geringe Erwärmung der zu umschumpfenden Gegenstände ist das Ergebnis.
- Material: Polyolefin



Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk	(3er) ab 25 Stk
MG0761210	Schrumpfschlauch rot 1,6mm 1m		1,45		
MG0761211	Schrumpfschlauch schwarz 1,6mm 1m		1,45		
MG0761212	Schrumpfschlauch blau 1,6mm 1m		1,45		
MG0761213	Schrumpfschlauch gelb 1,6mm 1m		1,45		
MG0761215	Schrumpfschlauch weiß 1,6mm 1m		1,45		
MG0761220	Schrumpfschlauch rot 2,4mm 1m		1,60		
MG0761221	Schrumpfschlauch schwarz 2,4mm 1m		1,60		
MG0761222	Schrumpfschlauch blau 2,4mm 1m		1,60		
MG0761223	Schrumpfschlauch gelb 2,4mm 1m		1,60		
MG0761225	Schrumpfschlauch weiß 2,4mm 1m		1,60		
MG0761230	Schrumpfschlauch rot 3,2mm 1m		1,75		
MG0761231	Schrumpfschlauch schwarz 3,2mm 1m		1,75		
MG0761232	Schrumpfschlauch blau 3,2mm 1m		1,75		
MG0761233	Schrumpfschlauch gelb 3,2mm 1m		1,75		
MG0761234	Schrumpfschlauch weiß 3,2mm 1m		1,75		
MG0761240	Schrumpfschlauch rot 4,8mm 1m		1,90		
MG0761241	Schrumpfschlauch schwarz 4,8mm 1m		1,90		
MG0761242	Schrumpfschlauch blau 4,8mm 1m		1,90		
MG0761243	Schrumpfschlauch gelb 4,8mm 1m		1,90		
MG0761245	Schrumpfschlauch weiß 4,8mm 1m		1,90		
MG0761249	Schrumpfschlauch klar 4,8mm 1m		1,90		
MG0761250	Schrumpfschlauch rot 6,4mm 1m		2,05		
MG0761251	Schrumpfschlauch schwarz 6,4mm 1m		2,05		
MG0761252	Schrumpfschlauch blau 6,4mm 1m		2,05		
MG0761253	Schrumpfschlauch gelb 6,4mm 1m		2,05		
MG0761255	Schrumpfschlauch weiß 6,4mm 1m		2,05		
MG0761256	Schrumpfschlauch klar 6,4mm 1m		2,05		
MG0761260	Schrumpfschlauch rot 9,5mm 1m		2,35		
MG0761261	Schrumpfschlauch schwarz 9,5mm 1m		2,35		
MG0761262	Schrumpfschlauch blau 9,5mm 1m		2,35		
MG0761263	Schrumpfschlauch gelb 9,5mm 1m		2,35		
MG0761265	Schrumpfschlauch weiß 9,5mm 1m		2,35		

Schrumpfschlauchs Sortiment 2:1

- Der Schlauch ist geeignet für industrielle und andere universelle Anwendungen.
- Schrumpfverhältnis: 2 : 1
- Beim Zuschneiden des Schlauches auf glatte Schnittkanten achten.
- Je höher die Schrumpftemperatur, desto schneller die Schrumpfung.
- Eine geringe Erwärmung der zu umschumpfenden Gegenstände ist das Ergebnis.
- Material: Polyolefin



Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk	(3er) ab 25 Stk
MG0761901	Schrumpfschlauchs Sortiment 1,2-1,6-2,4-3,2-4,8-6,4-9,5-12,7mm		3,35		
MG0761900	Schrumpfschlauchs Sortiment 9,5-12,7-19,0-25,4mm		3,35		

PVC Schrumpfschlauch 2:1 1m

- Der Schlauch ist geeignet für industrielle und andere universelle Anwendungen.
- Verpackungseinheit: 1m
- Schrumpfverhältnis: 2 : 1
- Beim Zuschneiden des Schlauches auf glatte Schnittkanten achten.
- zB zum Anfertigen von Akkupacks
- Material: PVC



Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk	(3er) ab 25 Stk
MG0764002	Schrumpfschlauch transpa. blau 68mmx1m d=42mm 2:1		1,45		
MG0764006	Schrumpfschlauch transpa. klar 67mmx1m d=42mm 2:1		1,45		
MG0764007	Schrumpfschlauch transpa. orange 70mmx1m d=42mm 2:1		1,45		
MG0764012	Schrumpfschlauch transpa. blau 68mmx1m d=42mm 2:1		1,45		
MG0764023	Schrumpfschlauch gelb 69mmx1m d=42mm 2:1		1,45		
MG0764033	Schrumpfschlauch gelb 116mmx1m d=74mm 2:1		2,85		
MG0764140	Schrumpfschlauch transpa. rot 25mmx1m d=17mm 2:1		0,85		
MG0764246	Schrumpfschlauch transpa. klar 37mmx1m d=24mm 2:1		1,15		
MG0764247	Schrumpfschlauch transpa. orange 37mmx1m d=24mm 2:1		1,15		
MG0764347	Schrumpfschlauch transpa. orange 45mmx1m d=29mm 2:1		1,20		
MG0764457	Schrumpfschlauch transpa. orange 57mmx1m d=37mm 2:1		1,30		
MG0764505	Schrumpfschlauch transpa. klar 85mmx1m d=55mm 2:1		2,05		
MG0764508	Schrumpfschlauch transpa. orange 92mmx1m d=58mm 2:1		1,95		
MG0764650	Schrumpfschlauch schwarz 185mmx1m d=117mm 2:1		3,15		


PVC Schutzschlauch

- Der Schlauch ist geeignet für industrielle und andere universelle Anwendungen.
- Verpackungseinheit: 1m
- Material: PVC

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.		
			ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk	(3er) ab 25 Stk
44004202	Schutzschlauch schwarz 2mm	A	0,20	0,20	0,20
44004206	Schutzschlauch weiss 6mm	A	0,20	0,20	0,20

Kabelbinder 100Stk. Packungen


- Diese Kabelbinder sind beständig gegen Öl, Benzin, Salzwasser, Lösungsmittel, Schimmel und gegen verdünnte, schwache organische Säuren.
- Verpackungseinheit: 100 Stk.
- Material: Polyamid (PA) 6.6
- UV geschützt nach MIL S-23190, UL 94 V 2
- Temperaturbereich: -40°C bis +85°C
- Schmelzpunkt: ca. +250 °C



Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.		
			ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk	(3er) ab 25 Stk
44005059	Kabelbinder 75x2,2mm natur 100 Stk.		1,50	1,35	1,13
44005050	Kabelbinder 100x2,5mm schwarz 100 Stk.		1,50	1,35	1,13
44005051	Kabelbinder 98x2,5mm rot 100 Stk.		1,95	1,76	1,46
44005052	Kabelbinder 100x2,5mm blau 100 Stk.		1,95	1,76	1,46
44005053	Kabelbinder 100x2,5mm grün 100 Stk.		1,95	1,76	1,46
44005054	Kabelbinder 100x2,5mm gelb 100 Stk.		1,95	1,76	1,46
44005060	Kabelbinder 100x2,5mm natur 100 Stk.		1,50	1,35	1,13
44005062	Kabelbinder 145x3,4mm natur 100 Stk.		3,95	3,56	2,96
44005065	Kabelbinder 160x2,6mm schwarz 1000 Stk.	B	29,95	26,96	22,46
44005064	Kabelbinder 160x2,0mm natur 100 Stk.	B	3,95	3,56	2,96
44005066	Kabelbinder 200x3,0mm natur 100 Stk.	B	4,50	4,05	3,38
44005067	Kabelbinder 200x2,5mm natur 100 Stk.		2,95	2,66	2,21
44005063	Kabelbinder 200x3,6mm natur 100 Stk.		3,95	3,56	2,96
44005068	Kabelbinder 200x4,0mm natur 100 Stk.		5,00	4,50	3,75
44005069	Kabelbinder 200x2,5mm schwarz 100 Stk.		2,95	2,66	2,21
44005070	Kabelbinder 280x4,8mm natur 100 Stk.		5,95	5,36	4,46
44005071	Kabelbinder 290x3,0mm natur 100 Stk.	B	4,95	4,46	3,71
44005072	Kabelbinder 200x2,5mm rot 100 Stk.		4,95	4,46	3,71

Kabelbinder einzeln

- Diese Kabelbinder sind beständig gegen Öl, Benzin, Salzwasser, Lösungsmittel, Schimmel und gegen verdünnte, schwache organische Säuren.
- Verpackungseinheit: 1 Stk.
- Material: Polyamid (PA) 6.6
- UV geschützt nach MIL S-23190, UL 94 V 2
- Temperaturbereich: -40°C bis +85°C
- Schmelzpunkt: ca. +250 °C



Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.		
			ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk	(3er) ab 25 Stk
44005000	Kabelbinder lose 100x2,5mm schwarz		0,06	0,05	0,05
44005005	Kabelbinder lose 100x2,5mm natur		0,06	0,05	0,05
44005010	Kabelbinder lose 160x2,6mm schwarz		0,10	0,09	0,08
44005020	Kabelbinder lose 200x3,6mm schwarz	A	0,12	0,11	0,09
44005025	Kabelbinder lose 200x3,6mm natur		0,12	0,11	0,09

Kabelbinder einzeln lösbar

- Diese Kabelbinder sind beständig gegen Öl, Benzin, Salzwasser, Lösungsmittel, Schimmel und gegen verdünnte, schwache organische Säuren.
- einfaches Öffnen per Knopfdruck
- ideal für temporäre Befestigungen
- Verpackungseinheit: 1 Stk.
- Material: Polyamid (PA) 6.6
- UV geschützt nach MIL S-23190, UL 94 V 2
- Temperaturbereich: -40°C bis +85°C
- Schmelzpunkt: ca. +250 °C





Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.		
			ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk	(3er) ab 25 Stk
44005080	Kabelbinder lösbar 100x7,6mm lose		0,12	0,11	0,09
44005082	Kabelbinder lösbar 150x7,6mm lose		0,16	0,14	0,12
44005083	Kabelbinder lösbar 200x7,6mm lose		0,22	0,20	0,17
44005084	Kabelbinder lösbar 250x7,6mm lose		0,24	0,22	0,18
44005085	Kabelbinder lösbar 300x7,6mm lose		0,28	0,25	0,21

Kabeldurchführungstülle

- Wirksamer Leitungsschutz für Durchführungen bei harten Materialien, Gerätegehäusen, und Chassis
- Material: schwarzes Weich-PVC
- Hitzebeständig bis 80°C

Artkzbz:	D:	B:	d:	H:	h:
HV1201,KDF4	9,0	4,0	6,0	5,0	1,5mm
KDF4,5	9,5	4,5	7,0	6,0	1,2mm
HV1202,KDF6	12,0	6,0	8,0	5,0	1,5mm
HV1208,KDF8	13,0	8,0	10,0	5,0	1,5mm
KDF9	16,0	9,0	12,0	6,5	1,5mm
HV1203,KDF10	15,0	10,0	12,0	5,5	2,0mm
HV1206	17,5	10,0	12,0	10,8	6,0mm
HV1001	23,5	12,0	19,0	10,0	1,6mm





Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk	(3er) ab 25 Stk
44005104	Kabeldurchführung Weich-PVC 4mm HV1201,KDF4		0,07	0,06	0,05
44005105	Kabeldurchführung Weich-PVC 4,5mm KDF4,5		0,07	0,06	0,05
44005106	Kabeldurchführung Weich-PVC 6mm HV1202,KDF6		0,10	0,09	0,08
44005108	Kabeldurchführung Weich-PVC 8mm HV1208,KDF8		0,11	0,10	0,08
44005109	Kabeldurchführung Weich-PVC 9mm KDF9		0,11	0,10	0,08
44005110	Kabeldurchführung Weich-PVC 10/2mm HV1203,KDF10		0,13	0,12	0,10
44005111	Kabeldurchführung Weich-PVC 10/6mm HV1206		0,15	0,14	0,11
44005112	Kabeldurchführung Weich-PVC 12mm HV1001		0,65	0,59	0,49

Kabeldurchführung mit Zugentlastung

- Schützen die Verbindungsleitungen elektrischer Geräte vor Zug, Druck, Knick und Drehung und dienen gleichzeitig als Gehäusedurchführung für Kabel
- Material: schwarzes Nylon 66
- Kabeldurchmesser / Bohrloch / Wandstärke

Artkzbz:	Kd:	Bl:	Ws:
SRF42LF	3,3x6,6	12,7-13,7	1,5-2,0mm
SR5R6	6,2-7,4	12,7-11,5	1,8-2,5mm
SR6R3	8,2-9,2	15,9-14,0	1,9-3,2mm




Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk	(3er) ab 25 Stk
44005204	Flachkabeldurchf. 3,3x6,6 90° abgewinkelt SRF42LF	A	0,35	0,32	0,26
44005205	Rundkabeldurchf. 6,2-7,4mm SR5R6		0,15	0,14	0,11
44005206	Rundkabeldurchf. 8,2-9,2mm SR6R3		0,20	0,18	0,15

Knickschutztüllen

- Schwarze Knickschutztülle, für Rundkabel bis 7 mm Durchmesser
- Außendurchmesser: 11 mm, Binnendurchmesser: 15 mm
- Stärke: 2,8 mm, Länge: 32 mm



Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk	(3er) ab 25 Stk
44005345	Knickschutztülle bis 7mm schwarz KST451		0,20	0,18	0,15

Knickschutztüllen für BNC-Stecker



Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk	(3er) ab 25 Stk
44005358	Knickschutztülle für RG58 schwarz KST58		0,30	0,27	0,23
44005359	Knickschutztülle für RG59/62 schwarz		0,35	0,32	0,26
44005361	Knickschutztülle für RG58 rot		0,35	0,32	0,26
44005362	Knickschutztülle für RG58 blau	A	0,65	0,59	0,49
44005363	Knickschutztülle für RG58 grün	A	0,65	0,59	0,49
44005365	Knickschutztülle für RG174 schwarz		0,35	0,32	0,26

Status A = Auslauftype - zurzeit noch lagernd

Status B = keine Lagerware (kann aber lagernd sein)

Kabelschelle

- Zugentlastungsschellen zur Befestigung von Kabeln
- Material: Nylon



Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk	(3er) ab 25 Stk
44005400	Kabelschelle Z 23/4,4mm		0,08	0,07	0,06

Kabelanbauverschraubungen M10

- aus thermoplastischem Kunststoff, mit Außengewinde M 10 x 1
- Bunddurchmesser 16 mm, Spannungsbereich von 5 bis 6,8 mm Durchmesser
- 2-teilig, Farbe: schwarz
- **Bitte bestellen Sie die Verschraubungen und Muttern jeweils einzeln!**




Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk	(3er) ab 25 Stk
44005420	Kabelanbauverschraubung M10 5-6,8mm		0,75	0,68	0,56
44005421	Mutter für Kabelanbauverschraubung M10 5-6,8mm		0,18	0,16	0,14

Anbauverschraubungen PG


- aus Polyamid IP68
- mit Zugentlastungslamellen für festen Halt des Kabels
- Farbe: lichtgrau



Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk	(3er) ab 25 Stk
44005240	Anbauverschraubung PG 7 Kunststoff 3-6,5mm		0,59	0,53	0,44
44005241	Anbauverschraubung PG 9 Kunststoff 4-8,0mm		0,59	0,53	0,44
44005242	Anbauverschraubung PG 11 Kunststoff 5-10mm		0,75	0,68	0,56
44005243	Anbauverschraubung PG 13,5 Kunststoff 7-12mm		0,75	0,68	0,56
44005244	Anbauverschraubung PG 16 Kunststoff 10-14mm		0,90	0,81	0,68
44005245	Anbauverschraubung PG 21 Kunststoff 13-18mm		1,30	1,17	0,98

Anbauverschraub. mit Knickschutz

- aus Polyamid IP68
- mit Zugentlastungslamellen für festen Halt des Kabels
- Farbe: lichtgrau



Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk	(3er) ab 25 Stk
44005427	Kabelversch. PG7 Knicksch. 3-6,5mm		1,45	1,31	1,09
44005428	Kabelversch. PG9 Knicksch. 4-8,0mm		1,55	1,40	1,16
44005429	Kabelversch. PG11 Knicksch. 5-10mm		1,65	1,49	1,24
44005430	Kabelversch. PG13 Knicksch. 7-12mm		1,75	1,58	1,31
44005432	Kabelversch. PG16 Knicksch. 10-14mm	A	2,95	2,66	2,21

Gegenmutter für PG-Verschraubungen

- aus Polyamid IP68
- Farbe: lichtgrau



Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk	(3er) ab 25 Stk
44005250	Gegenmutter PG 7 Kunststoff		0,18	0,16	0,14
44005251	Gegenmutter PG 9 Kunststoff		0,18	0,16	0,14
44005252	Gegenmutter PG 11 Kunststoff		0,24	0,22	0,18
44005253	Gegenmutter PG 13,5 Kunststoff		0,27	0,24	0,20
44005254	Gegenmutter PG 16 Kunststoff		0,29	0,26	0,22
44005255	Gegenmutter PG 21 Kunststoff		0,45	0,41	0,34

Nagelschellen

- Kabeldurchmesser / Nagellänge [mm]
- Farbe: lichtgrau



Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk	(3er) ab 25 Stk
44005624	Kabelschelle 2/15 grau		0,07	0,06	0,05
44005626	Kabelschelle 3/20 grau		0,07	0,06	0,05
44005634	Kabelschelle 4mm 25 Stk.		1,30	1,17	0,98
44005635	Kabelschelle 5mm 25 Stk.		1,30	1,17	0,98

Status A = Auslauftype - zurzeit noch lagernd


Status B = keine Lagerware (kann aber lagernd sein)

Kabelbinderhalter schraubbar

- Polyamid 6.6
- Farbe: lichtgrau

HC 01

HC 02



Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.


Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk	(3er) ab 25 Stk
44005701	Kabelbinderhalter Sattelf. 15mm HC01		0,12	0,11	0,09
44005702	Kabelbinderhalter Sattelf. 23mm HC02	A	0,13	0,12	0,10

Kabelbinderhalter selbstklebend

- Polyamid 6.6
- Temperaturbereich bis +85°C (selbstverlöschend)

HC 101

HC 102



Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk	(3er) ab 25 Stk
44005711	Kabelbinderhalter selbstk. 19x19mm HC101		0,18	0,16	0,14
44005712	Kabelbinderhalter selbstk. 28x28mm HC102		0,20	0,18	0,15

Kabelbinderhalter schraubbar

- Polyamid 6.6
- Farbe: lichtgrau


Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk	(3er) ab 25 Stk
44005724	Kabelbinderhalter z. Eindr. 4mm PHC4	A	0,15	0,14	0,11

Rundkabelbefestigung

- Polyamid 6.6
- Farbe: schwarz

Artikelnr.	A:	T1:	T2:	L:	W:	H:
KC04J	6,0	1,1	2,0	25,8	13,4	9,1mm
KC06J	9,0	1,1	3,0	29,4	13,4	14,0mm
KC08J	12,0	1,5	3,0	35,5	16,4	16,5mm




Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk	(3er) ab 25 Stk
44005730	Selbstklebeschelle 6mm KC04J		0,39	0,35	0,29
44005732	Selbstklebeschelle 9mm KC06J		0,39	0,35	0,29
44005734	Selbstklebeschelle 12mm KC08J		0,39	0,35	0,29
44005736	Selbstklebeschelle 16mm KC11J	A	0,35	0,32	0,26

Selbstklebeclip für RG-59/U

- Für Koaxkabel bis 6,3 mm Durchmesser
- Klebefläche





Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk	(3er) ab 25 Stk
44005738	Selbstklebeclip RG-59/U CATV1	A	0,18	0,16	0,14

Rundkabelbefestigungen, justierbar

- Material: Nylon 66
- Klebefläche



Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.




Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk	(3er) ab 25 Stk
44005740	Selbstklebeschelle 7,9-10,3mm AP810	A	0,30	0,27	0,23
44005742	Selbstklebeschelle 10,0-12,5mm AP1013	A	0,30	0,27	0,23
44005744	Selbstklebeschelle 12,6-15,4mm AP1316	A	0,30	0,27	0,23

Status A = Auslauftype - zurzeit noch lagernd

Status B = keine Lagerware (kann aber lagernd sein)

Flachbandkabelbefestigungen

- Flachbandkabelbefestigungen, selbstklebend
- Material: Nylon 66
- Klebefläche




Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk	(3er) ab 25 Stk
44005750	Flachbandkabelbef. 15mm FC15		0,20	0,18	0,15
44005752	Flachbandkabelbef. 25mm FC25		0,25	0,23	0,19

Twist-Kabelbefestigungen

- Eindrück-Kabelbefestigung zur Aufnahme von Kabeln oder Kabelbündel bis 15,2 mm Durchmesser
- Bohrdurchmesser: 4,8 mm
- Wandstärke: ca. 3 mm max.
- Höhe: 40 mm
- Material: Nylon 66




Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk	(3er) ab 25 Stk
44005770	Twist-Kabelbef. 11,0mm ST03	A	0,19	0,17	0,14
44005772	Twist-Kabelbef. 15,2mm ST04	A	0,19	0,17	0,14
44005774	Twist-Kabelbef. 7,9mm selbstk. TTB08	A	0,45	0,41	0,34

Twist-Kabelbefestigungen Führungsschienen für Platinen

- Führungsschienen für gedruckte Schaltungen
- Material: Nylon 66
- Befestigung: M 3 Flachkopfschrauben oder "Snap-IN"



Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk	(3er) ab 25 Stk
44005780	Führungsschiene 89mm BT90	A	0,25	0,23	0,19
44005782	Führungsschiene 89mm snap-in BT90A	A	0,25	0,23	0,19
44005784	Führungsschiene 140mm BT140	A	0,35	0,32	0,26
44005786	Führungsschiene 70mm FS6/70	A	1,30	1,17	0,98