

## Kontakt- und Reinigungsprays

**FUNKTIONEN : Korrosionsschutz-Produkte**

### LÖTLACK SK 10

Flussmittel und lackartiges Schutzharz für Leiterplatten. Das Flussmittel auf Basis natürlicher Harze Typ F-SW31 bildet einen lackartigen, transparenten Schutzfilm. So sind Leiterplatten oder weiclötbare Metalle vor Korrosion geschützt und gleichzeitig wird die Weiterverarbeitung erleichtert. Anwendungsbeispiele: bei der Zwischenlagerung von unbestückten oder teilbestückten Leiterplatten oder als Lagerschutz von Metallteilen vor dem Verlöten. Hinweis: als dauerhaften Schutz vor Feuchtigkeit empfehlen wir unsere Lacke PLASTIK 70 oder URETHAN 71.



Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 5 Stk.	(3er) ab 12 Stk.
48000102	LÖTLACK SK 10 200 ML		7,75	7,36	6,98
48000104	LÖTLACK SK 10 400 ML		10,45	9,93	9,41

### PLASTIK 70

Universeller Schutzlack für Leiterplatten. Der farblos- transparente Korrosionsschutzlack trocknet in Minutenschnelle. Er schützt Leiterplatten vor Feuchtigkeit und normalen Umgebungseinflüssen. Die Durchschlagsfestigkeit liegt bei ca. 110 kV/mm. Bei Reparaturen ist der Lack durchlötlbar. Hinweis: für extremere Umgebungseinflüsse empfehlen wir URETHAN 71, für hohe Temperaturen SILISOL 73.



Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 5 Stk.	(3er) ab 12 Stk.
48000702	PLASTIK 70 200 ML		6,85	6,51	6,17
48000704	PLASTIK 70 400 ML		10,45	9,93	9,41

### URETHAN 71

Urethan-Schutzlack für Leiterplatten. Transparenter Lack für erhöhte Schutzanforderungen bezüglich Feuchtigkeit und anderen Umgebungseinflüssen. Durchschlagsfestigkeit: 40 kV/mm. Hinweis: als schnelltrocknenden Standard-Lack empfehlen wir PLASTIK 70.



Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 5 Stk.	(3er) ab 12 Stk.
48000712	URETHAN 71 200 ML		8,35	7,93	7,52
48000714	URETHAN 71 400 ML		12,95	12,30	11,66

**FUNKTIONEN : Präzisionsreiniger**

### KONTAKT 60

Oxidlösender Kontaktreiniger - bewährt seit über 40 Jahren. KONTAKT 60 entfernt störende Korrosionsschichten und Schmutz von Kontaktmaterialien und beseitigt dadurch Übergangswiderstände und Spannungsverluste bei Steckern, Schaltern, Tunern usw. Hinweis: zur optimalen Kontaktreinigung empfehlen wir, die angelösten Korrosionsprodukte mit der Sprühwäsche KONTAKT WL abzuspuhlen. Vor wiederholter Korrosion kann der Kontakt anschließend mit KONTAKT 61 dauerhaft geschützt werden.



Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 5 Stk.	(3er) ab 12 Stk.
48000601	KONTAKT 60 100 ML		3,95	3,75	3,56
48000602	KONTAKT 60 200 ML		7,65	7,27	6,89
48000604	KONTAKT 60 400 ML		10,55	10,02	9,50

## KONTAKT WL

Universelle Sprühwäsche für die gesamte Elektronik. Der schnellwirksame Reiniger löst ölige, fettige oder klebrige Verunreinigungen ohne Rückstände zu hinterlassen. Er ist mit den gängigen Materialien in der Elektronik gut verträglich. Anwendungsbeispiele: Reinigung elektrischer Kontakte z.B. als Ergänzung zu KONTAKT 60. Entfetten von Lagern und Metalloberflächen in der Feinmechanik. Entfernen von Kuli oder Filzstift von Gehäuseoberflächen. Hinweis: als unbrennbaren Sicherheitsreiniger empfehlen wir KONTAKT NB.



Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 5 Stk.	(3er) ab 12 Stk.
48000621	KONTAKT WL 100 ML		3,85	3,66	3,47
48000622	KONTAKT WL 200 ML		5,55	5,27	5,00
48000624	KONTAKT WL 400 ML		8,15	7,74	7,34

## KONTAKT LR

Hochwirksamer Leiterplattenreiniger mit Bürstensprühkopf. Die Spezialrezeptur eignet sich hervorragend zur Entfernung von Flussmittelresten nach dem Löten und zum universellen Reinigen von Leiterplatten. Der eingebaute Bürstensprühkopf erhöht die Effektivität bei hartnäckigen Verschmutzungen. Gleichzeitig ist die Materialverträglichkeit mit elektronischen Bauteilen, Beschriftungen und Farbcodierungen gewährleistet.



Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 5 Stk.	(3er) ab 12 Stk.
48000632	KONTAKT LR 200 ML		7,45	7,08	6,71
48000634	KONTAKT LR 400 ML		10,45	9,93	9,41

## KONTAKT IPA

Hochreiner Isopropanol-Alkohol für die universelle Reinigung. Die Sprayform dieses klassischen Reinigungsmittels erlaubt eine bessere Handhabung: punktgenaues Dosieren, saubere Lagerung, höhere Sicherheit. Die hohe Reinheit des Alkohols garantiert rückstandsfreies Reinigen in der Elektronik, Feinmechanik und Optik. Anwendungsbeispiele: für Video- und Tonköpfe, Laufwerke, Gummirollen, optische Gläser usw.



Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 5 Stk.	(3er) ab 12 Stk.
48000642	KONTAKT IPA 200 ML		6,55	6,22	5,90

## REINIGER 601

Milder Präzisionsreiniger für die Elektronik und Feinmechanik. Durch seine milde Reinigungswirkung besonders für empfindliche Bauteile und Materialien wie Kunststoff oder Gummi geeignet. Entfernt rückstandsfrei Verschmutzungen aus Staub, Öl und Fett. Anwendungsbeispiele: universeller Reiniger für PC-, Hifi-, Videotechnik, Modellbau, usw. Hinweis: für stärkere Verschmutzungen empfehlen wir unsere Produkte KONTAKT WL



Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 5 Stk.	(3er) ab 12 Stk.
48006012	REINIGER 601 200 ML		7,25	6,89	6,53

## Druckluft 67 Super

Unbrennbares, sauberes und ölfreies Druckgas, mit DEKRA- geprüfter Sicherheit. Auch in Anwesenheit von Zündquellen keine Entzündungs- und Explosionsgefahr, deshalb auch für Anwendungen unter Spannung oder in EX-Schutzbereichen geeignet. Hinweis: als lageunabhängige Sprays empfehlen wir DRUCKLUFT 360 bzw. DRUCKLUFT 360 SUPER.



Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 5 Stk.	(3er) ab 12 Stk.
48000682	Druckluft 67 Super 200 MI		11,95	11,35	10,76
48000684	Druckluft 67 Super 400 MI		21,85	20,76	19,67

## FLUID 101

Entwässerungsspray und Kurzzeit-Korrosionsschutz. Verdrängt Wasser und Feuchtigkeit in Sekundenschnelle von allen Oberflächen und hinterlässt einen feinen, nicht merklichen Schutzfilm, der weder Elektronik noch die Weiterverarbeitung stört. Anwendungsbeispiele: Zur Instandsetzung an mechanischen und elektrischen Anlagen nach Wasserschäden, zur schnellen Behebung von Kurzschlüssen durch Feuchtigkeit, zum schnellen Trocknen von feuchteempfindlichen Bauteilen und zum Entfernen von wässrigen Bearbeitungsflüssigkeiten im Produktionsprozess.



Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 5 Stk.	(3er) ab 12 Stk.
48001012	FLUID 101 200 ML		8,45	8,03	7,61

## SOLVENT 50

Etikettenlöser für Papieretiketten. Das Lösemittel auf Basis natürlicher Orangenterpene durchdringt das Etikettenpapier und löst den darunterliegenden Klebstoff. Die meisten Etiketten lassen sich schon nach 2 - 4 Minuten Einwirkzeit in einem Zug ablösen. Die lange Wirkdauer garantiert effektives Arbeiten auch in der Serienanwendung. Hinweis: Solvent 50 löst Etiketten von Metall, Glas, Karton und vielen Kunststoffen. Nur bei lösemittellempfindlichem Plastik wie Plexiglas oder CD- Hüllen sollte er nicht angewandt werden.



Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 5 Stk.	(3er) ab 12 Stk.
48000502	SOLVENT 50 200 ML		6,45	6,13	5,81

## Multischaum 77

MULTISCHAUM 77 enthält hochaktive Wirkstoffe für kraftvolle und zugleich schonende Schmutzentfernung. Der Reinigungsschaum ist tiefenwirksam und läuft auch an senkrechten Oberflächen nicht ab. MULTISCHAUM 77 ist universell einsetzbar in Produktionsbetrieben, Werkstätten, Büros, Haushalt und für Kfz, Land- und Baumaschinen. Er reinigt schnell und schlierenfrei alle Glas-, Keramik-, Metall- oder Kunststoffoberflächen. Er ist auch mit Textilien, Gummi und lackierten Flächen gut verträglich.



Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 5 Stk.	(3er) ab 12 Stk.
48000774	Multischaum 77, 400 ml		5,95	5,65	5,36

## PRINTER 66

Reiniger für Drucker und Schreibmaschinen. Entfernt Schmierstoffe, Tinte und Staub aus Druckmechanik und Gummiwalzen. Ein Antistatik-Additiv reduziert die erneute Anschmutzung durch Papierstaub.



Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 5 Stk.	(3er) ab 12 Stk.
48000662	PRINTER 66 200 ML		6,65	6,32	5,99

## SCREEN 99

Aktivschaum zur Reinigung von Glas- und Kunststoffoberflächen. Der Schaum läuft auch an senkrechten Glasflächen nicht ab, so dass der Schmutz nicht verlagert wird. Er beseitigt Schmutzschleier von Bildschirmen, Spiegeln, Kopiergeräten, Gehäusen - wirkungsvoll und schlierenfrei.



Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 5 Stk.	(3er) ab 12 Stk.
48000992	SCREEN 99 200 ML		5,65	5,37	5,09

## TFT Screen

Schonender Spezialreiniger für TFT-Screens und LCD-Displays. Schaumreiniger ohne Lösungsmittel wie Alkohol, Waschbenzin oder Ammoniak, deshalb besonders geeignet für TFT-Screens und Gehäuse von PC-Bildschirmen, Laptops, Handies, PDA, aber auch für Touch-Screens, CD's, Scanner, Kopierer usw.. Der Aktivschaum läuft auch an senkrechten Oberflächen nicht ab.



Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 5 Stk.	(3er) ab 12 Stk.
48000982	TFT Screen 200 ML		6,35	6,03	5,72

## Surface 95

Oberflächenreiniger für Gehäuse und Tastaturen. Die Reinigungslösung entfernt Schmutzschleier, Fett und Nikotin von allen Kunststoff- und Metalloberflächen. Besondere Pflegezusätze gleichen Kratzer und Gebrauchsspuren aus und frischnen das Erscheinungsbild auf. Mit Antistatik-Wirkung. SURFACE 95 ist der ideale Reiniger im Büro, für EDV und Telekommunikation.



Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 5 Stk.	(3er) ab 12 Stk.
48000692	Surface 95 200 ML		7,15	6,79	6,44

## TUNER 600

Präzisionsreiniger für Kontakte. Ein milder Reiniger für leichten Schmutz in Potentiometern, Schiebereglern usw. Durch seine Materialverträglichkeit ist er besonders für empfindliche Bauteile in der Unterhaltungselektronik, der Computer- oder Fernmeldetechnik geeignet. Hinweis: für stärkere Verschmutzungen empfehlen wir KONTAKT WL, für oxidierte Kontakte das bewährte KONTAKT 60.



Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 5 Stk.	(3er) ab 12 Stk.
48006002	TUNER 600 200 ML		8,15	7,74	7,34

## VIDEO 90

Spezialreiniger für Magnet- und Tonköpfe. Mild und materialverträglich, entfernt Bandabrieb, Staub oder Öl aus Videorecordern, Tonbandgeräten, Kassettenrecordern, Projektoren oder Diskettenlaufwerken. VIDEO 90 säubert Magnetköpfe und sorgt für klare Bilder und einen reinen Klang.



Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 5 Stk.	(3er) ab 12 Stk.
48000901	VIDEO 90 100 ML		4,65	4,42	4,19
48000902	VIDEO 90 200 ML		7,45	7,08	6,71
48000904	VIDEO 90 400 ML		9,95	9,45	8,96

### FUNKTIONEN : Starke Reinigungsmittel

## Quickleen

Universalreiniger und Entfetter mit breitem Wirkspektrum. Er dringt schnell auch in kleine Ritzen ein, löst und entfernt den Schmutz und trocknet rückstandsfrei in Minutenschnelle ab. Universelle Anwendung zur Entfettung von Metalloberflächen, zur Reinigung von Werkzeug, Schrauben, Armaturen usw.



Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 5 Stk.	(3er) ab 12 Stk.
48000975	Quickleen 500 ML		4,55	4,10	3,41

### FUNKTIONEN : Leitfähige Beschichtung

## EMV 35

Hochleitfähiger Abschirmlack für Kunststoffoberflächen. Kupferhaltiger Acrylharzlack für Oberflächenwiderstände < 0,5 Ohm. Garantiert elektromagnetische Abschirmung von Kunststoffgehäusen bis 60 dB.



Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 5 Stk.	(3er) ab 12 Stk.
48000352	EMV 35 200 ML		24,85	23,61	22,37

## GRAPHIT 33

Leitlack auf Graphitbasis. Acrylharzack mit elektrisch leitfähigem Graphitpulver für Oberflächenwiderstände zwischen 1000 - 2000 Ohm. Er ist als dauerhafter Leitlack zum Schutz vor elektrostatischen Aufladungen genauso geeignet wie als Gleitlack für eine trockene Gleitbeschichtung auf Metallen, Kunststoffen, Glas und Holz. Hinweis: für den EMV-Schutz von Kunststoffgehäusen empfehlen wir den hochleitfähigen Kupferlack EMV 35.



Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 5 Stk.	(3er) ab 12 Stk.
48000332	GRAPHIT 33 200 ML		10,25	9,74	9,23

### FUNKTIONEN : Schmierstoffe

## KONTAFLO 85

Trockenes Schmier- und Trennmittel auf Basis PTFE. Der unter dem Du-Pont-Handelsnamen `Teflon` bekannte Wirkstoff bildet einen fett- und ölfreien Feststofffilm mit Temperaturbeständigkeit bis 260°C. Der hohe Wirkstoffanteil garantiert ein breites Einsatzspektrum in der Elektrotechnik, Feinmechanik und Kunststoffverarbeitung. Anwendungsbeispiele: als Gleitmittel bei staubiger Umgebung z.B. in Druckermechaniken, als trockenes Schmiermittel bei Schubläden und Schwenkrollen, als silikonfreies Formtrennmittel.



Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 5 Stk.	(3er) ab 12 Stk.
48000852	KONTAFLO 85 200 ML		8,95	8,50	8,06

## KONTAKT 40

Multifunktionsöl für die Elektronik und Feinmechanik. Das dünnflüssige Kriechöl verdrängt Feuchtigkeit und beseitigt dadurch elektrische Probleme in Zünd- und Schaltanlagen. Es ist als universelles Schmieröl für Scharniere, Gelenke und Gleitführungen genauso geeignet wie für den Korrosionsschutz von Metalloberflächen.



Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 5 Stk.	(3er) ab 12 Stk.
48000402	KONTAKT 40 200 ML		5,45	5,18	4,91

## KONTAKT 61

Korrosionsschutz- und Schmieröl für elektrische Kontakte. Das Kontaktöl schützt und schmiert Gleit- und Steckkontakte. Es beugt störenden Fremdschichten vor und vermindert den Abrieb des Kontaktmaterials beim Stecken. Dadurch verlängert es die Funktionsfähigkeit neuer und gebrauchter Kontakte. Hinweis: als Schmier- und Gleitmittel für Edelmetallkontakte empfehlen wir KONTAKT GOLD 2000



Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 5 Stk.	(3er) ab 12 Stk.
48000612	KONTAKT 61 200 ML		6,45	6,13	5,81
48000614	KONTAKT 61 400 ML		9,95	9,45	8,96

## KONTAKT GOLD 2000

Synthetisches Gleit- und Schutzöl für Edelmetallkontakte. Reduziert die Steckkräfte bei Sockeln und Steckverbindern, erleichtert dadurch die Montage und vermindert den schädlichen Abrieb beim Stecken. Es erhöht die Steckzyklenzahl und damit die Lebensdauer von Kontakten aus Gold, Silber und Edelmetall-Legierungen. Es kommt zur Anwendung als vorbeugendes Gleit- und Schutzmittel bei Steckkontakten.



Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 5 Stk.	(3er) ab 12 Stk.
48002002	KONTAKT GOLD 2000 200 ML		15,85	15,06	14,27

## SPRÜHÖL 88

Hochwertiges Schmieröl für die Feinmechanik. Das dünnflüssige Feinschmiermittel ist kapillarakktiv, säure- und silikonfrei sowie alterungsbeständig. Es schützt die Schmierstellen auch bei korrosiver Umgebung. Die universellen Anwendungen finden sich im Maschinenbau, der Elektrotechnik oder dem Modellbau. So können feinmechanische Lager, Getriebe, Zahnräder, Armaturen, Ketten usw. zuverlässig mit Schmieröl versorgt werden.



Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 5 Stk.	(3er) ab 12 Stk.
48000881	SPRÜHÖL 88 100 ML		4,35	4,13	3,92
48000882	SPRÜHÖL 88 200 ML		6,25	5,94	5,63

## ISOLIER 72

Silikonöl zur Schmierung und Isolierung. Das mittelviskose Öl ist sehr kriechfähig und temperaturbeständig. Es beseitigt Isolationsfehler an Trafos und Spulen oder schmiert Kunststoffteile in der Feinmechanik.



Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 5 Stk.	(3er) ab 12 Stk.
48000722	ISOLIER 72 200 ML		9,95	9,45	8,96

## VASELINE 701

Hochreine Vaseline als Gleit- und Schutzmittel. VASELINE 701 verbindet die guten Schmier- und Korrosionsschutzeigenschaften von Vaseline mit den Anwendungsvorteilen einer Spraydose: saubere und sichere Handhabung und Lagerung, punktgenaues Dosieren, stets einsatzbereit. Anwendungen finden sich als Kontaktfett für Kabelklemmen und Anschlussverschraubungen oder als Schmiermittel für Antennen oder Gleitbahnen.



Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 5 Stk.	(3er) ab 12 Stk.
48007012	VASELINE 701 200 ML		6,45	6,13	5,81

Status A = Auslauftype - zurzeit noch lagernd

Status B = keine Lagerware (kann aber lagernd sein)

**FUNKTIONEN : Spezialprodukte**

## ANTISTATIK 100

Antistatischer Schutzfilm - nicht sichtbar, nicht schmutzend. Verhindert elektrostatische Aufladung bei Glas, Kunststoff und Textilien.  
 Anwendungsbeispiele: als antistatische Reinigungslösung an Bildschirmoberflächen, gegen Stromschläge an Autositzbezügen, als temporärer Antistatikschutz an Kunststoffgehäusen oder Verpackungen.  
 Hinweis: als dauerhafte Antistatikbeschichtung empfehlen wir unseren Graphit- Leitlack



Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 5 Stk.	(3er) ab 12 Stk.
48001002	ANTISTATIK 100 200 ML		6,45	6,13	5,81

## Kälte 75 Super

Absolut unbrennbares Kältespray, mit DEKRA-geprüfter Sicherheit. Auch in Anwesenheit von Zündquellen keine Entzündungs- und Explosionsgefahr. Starke Kühlwirkung bis -55°C durch Kühlmittel auf Basis R134a. Sehr ergiebig durch ausgewogenes Dosiersystem.  
 Verdunstet rückstandsfrei. Anwendungsbeispiele: Für Anwendungen in der Nähe von Zündquellen oder in Ex-Schutzbereichen. Zur thermischen Fehlersuche in der Elektronik, zum Kälteschrumpfen von kleinen Teilen, zum Entfernen von klebrigen Verunreinigungen aus Textilien, zum Schockfrieren von Gummi, Plastik und zur Funktionsprüfung von Thermostaten und Temperaturfühlern.



Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 5 Stk.	(3er) ab 12 Stk.
48000762	Kälte 75 Super 200 ML		11,95	11,35	10,76
48000764	Kälte 75 Super 400 ML		21,85	20,76	19,67
48000349	FROST 49 300 ML	A	9,95	9,45	8,96

## POSITIV 20

Fotopositiv-Resist zur Herstellung lichtempfindlicher Beschichtungen. Damit können transparente Vorlagen direkt auf Werkstoffe kopiert werden. Die max. Lichtempfindlichkeit liegt bei 340 - 420 nm. Typische Anwendungen sind die Herstellung von Leiterplatten oder fotolithografische Arbeiten.



Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 5 Stk.	(3er) ab 12 Stk.
48000202	POSITIV 20 200 ML		13,45	12,78	12,11

## PAUSKLAR 21

Transparent-Spray für Papiervorlagen. PAUSKLAR 21 macht Papier-Schaltbilder, Tabellen usw. lichtdurchlässig. Besonders geeignet zur Herstellung gedruckter Schaltungen in Kombination mit dem Positiv-Fotoresist POSITIV 20. Das Transparent-Spray ersetzt umständliche Reproarbeiten.



Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 5 Stk.	(3er) ab 12 Stk.
48000212	PAUSKLAR 21 200 ML		7,95	7,55	7,16